



環境檢驗測定機構查詢 建立時間:2024/05/17

機構名稱:	中環科技事業股份有限公司
許可 號:	020 代碼 : ET 許可期限 : 117/05/10
檢驗室名稱:	中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室 檢驗室主管 : 施敏華
檢驗室地址:	高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1
檢驗室電話:	07-8152248
檢驗室傳真:	07-8152250

許可檢驗類別及化合物如下:

類別代碼:	類別名稱:	化合物名稱:	(前處理／)上機NIEA方法名稱:
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中細懸浮微粒 (PM2.5)	排放管道中細懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法 (A212.11B)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中可凝結性微粒	排放管道中可凝結性微粒檢測方法 (A214.71C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鎳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中錳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硒及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中鹵化氫及鹵素檢測方法—等速吸引法 (A450.74C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法 (A807.75C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗方法 (A808.75B)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道及空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (A817.00B)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)

AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法—手動法 (A208.13C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中汞(氣狀汞)	空氣中汞檢測方法—冷蒸氣原子螢光光譜儀法 (A304.10C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫（自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物（自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧（自動測定）	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一氧化碳（自動測定）	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法 (A425.71C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯化氫（鹽酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氟化氫（氫氟酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中溴化氫（氫溴酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法-紅外線法 (A448.11C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戴奧辛及呋喃採樣	空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法 (A809.12B)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法 (A810.13B)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道及空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (A817.00B)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)

DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法－酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E230.55B)
DW	飲用水檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法－同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
DW	飲用水檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法－同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法 (W101.56A)
DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法－鉍鈷視覺比色法 (W201.52B)
DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法－初嗅數法 (W206.52C)
DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法－EDTA滴定法 (W208.51A)
DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法－濁度計法 (W219.52C)
DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)

DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法 (W407.51C)
DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	溴酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	亞氯酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)

DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法-濁度法 (W430.51C)
DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鍋還原流動分析法 (W436.52C)
DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.52C)
DW	飲用水檢測類	一氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
DW	飲用水檢測類	一溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
DW	飲用水檢測類	二氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
DW	飲用水檢測類	三氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
DW	飲用水檢測類	二溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
DW	飲用水檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
DW	飲用水檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
DW	飲用水檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
DW	飲用水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
DW	飲用水檢測類	一品松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
DW	飲用水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)

DW	飲用水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
DW	飲用水檢測類	滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
DW	飲用水檢測類	納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
DW	飲用水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
DW	飲用水檢測類	丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
DW	飲用水檢測類	水中戴奧辛及呋喃採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790.51B)
NV	噪音檢測類	航空噪音環境音量 (機場周圍地區固定式航空噪音監測)	機場周圍地區航空噪音防制辦法第五條及美國聯邦飛航規則第150號 (FAR PART 150)規定 (FAR PART 150)
NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206.90B)
NV	噪音檢測類	環境中航空噪音	環境中航空噪音測量方法 (P207.91C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉦	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中鈷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉬	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中吡啶	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法 (R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法-氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中2,4,6-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中2,4,5-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中五氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯-1,3-丁二烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總甲酚(鄰-甲酚、間、對-甲酚)	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中2,4-二硝基甲苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中硝基苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/串聯式質譜儀法 (M805.01B)
RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數(pH值)	廢棄物之氫離子濃度指數(pH值)測定方法—電極法 (R208.04C)
RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)

RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量檢測方法 (R221.00C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
SE	底泥檢測類	阿特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	地特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	安特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	飛佈達	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	毒殺芬	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)

SE	底泥檢測類	可氣丹- α -可氣丹	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	可氣丹- γ -可氣丹	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	安殺番- α -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	安殺番- β -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物 - 4, 4'-滴滴依	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物- 4, 4'-滴滴滴	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物- 4, 4'-滴滴涕	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SE	底泥檢測類	多氯聯苯	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
SE	底泥檢測類	1, 2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SE	底泥檢測類	1, 3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SE	底泥檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SE	底泥檢測類	苯駢茋	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SE	底泥檢測類	芴	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SE	底泥檢測類	蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SE	底泥檢測類	二苯(a, h)駢蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

SE	底泥檢測類	節(1, 2, 3-cd) 芘	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	萘	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	菲	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	芘	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	芘	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	芘烯	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	Chrysene	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	苯(a)駢蒽	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	苯(a)駢芘	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	苯(b)苯駢芘	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	苯(g, h, i) 芘	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	苯(k) 苯駢芘	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)	索氏萃取法(M165. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法(M801. 13B)
SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/串聯式質譜儀法(M805. 01B)
SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104. 32B)
SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310. 64B)
SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)

SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
SL	土壤檢測類	阿特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法－氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	可氣丹- α -可氣丹	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法－氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	可氣丹- γ -可氣丹	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法－氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴滴	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法－氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴涕	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法－氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴涕	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法－氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	地特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法－氣相層析儀法 (M618.05C)

SL	土壤檢測類	安特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	飛佈達	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	安殺番- α -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	安殺番- β -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	毒殺芬	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
SL	土壤檢測類	多氯聯苯	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)

SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SL	土壤檢測類	六氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SL	土壤檢測類	五氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/串聯式質譜儀法 (M805.01B)
SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法-砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法-密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/超音波萃取法(M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法-氣相層析儀/火焰離子化偵測器法 (S703.62B)
UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法 (W208.51A)
UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)

UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法 (W407.51C)
UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
UW	地下水檢測類	氟鹽(以F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
UW	地下水檢測類	氟鹽(以F ⁻ 計)	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.51C)
UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法－比色法 (W520.52A)
UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法－線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.52C)
UW	地下水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
UW	地下水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
UW	地下水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
UW	地下水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法－液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法－分光光度計法 (W641.51A)
UW	地下水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
UW	地下水檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W653.51A)

UW	地下水檢測類	可氯丹	水中可氯丹檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W660.51B)
UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

UW	地下水檢測類	1, 1, 2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	1, 1, 1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	1, 2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
UW	地下水檢測類	2, 4, 5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
UW	地下水檢測類	2, 4, 6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
UW	地下水檢測類	3, 3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測器法 (W901.50B)
WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
WA	水質水量檢測類	葉綠素a	水中葉綠素a檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／高解析質譜法 (M801.13B)
WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—流速計法 (W022.51C)
WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）	事業放流水採樣方法 (W109.53B)
WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.51B)
WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (W223.52B)
WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	銦	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	銩	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	釵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鐳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法(W313.54B)

WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
WA	水質水量檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
WA	水質水量檢測類	釩	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.52C)
WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH值)	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法－甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法－線上消化/鎘還原/流動分析法 (W439.51B)

WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法－鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)
WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法－比色法 (W520.52A)
WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法－線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
WA	水質水量檢測類	安特靈	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	阿特靈	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	地特靈	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--2,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴滴	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--2,4'-滴滴滴	水中有機氯農藥檢測方法－液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)

WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--4, 4'-滴滴依	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--一品松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--安丹	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--丁基滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--歐殺滅	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--得滅克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保利	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅賜克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
WA	水質水量檢測類	除草劑--巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
WA	水質水量檢測類	除草劑--2, 4-地	水中二、四-地檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
WA	水質水量檢測類	除草劑--丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W645.51A)

WA	水質水量檢測類	除草劑--拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
WA	水質水量檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W653.51A)
WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法－液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

WA	水質水量檢測類	1, 2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1, 4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1, 1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1, 2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1, 2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1, 2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1, 3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	2, 2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
WA	水質水量檢測類	水中戴奧辛及呋喃採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790.51B)
WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)
WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)